

ATELER

TAU

20
20

ATELER
www.tauceramica.com

ATELER

TAU
cerámica

TAU

cerámica

Los clásicos de TAU, revisados y reinterpretados, se recogen en esta Colección que, a modo de taller de artista, amalgama materiales básicos con exquisitas piezas de orfebrería, ricas texturas y brillantes metales.

Desde el memorable porcelánico técnico de TAU hasta la cerámica más vintage, todo tiene cabida en ATELIER, para conformar un conjunto heterogéneo pero armonioso, con la impronta inconfundible e irrenunciable de la máxima calidad técnica y estética en la Cerámica de pasta blanca.

Atelier takes a new look at the classics. In the style of an artist's studio, it combines a mixture of basic tile products with rich textures, brilliant metal effects and other exquisite jewel-like designs.

Its wide variety of styles range from the most memorable of porcelain through-body tiles to the most vintage of looks in a heterogeneous yet harmonious collection, with the unmistakable hallmark of TAU's high-performance, visually striking white-body tiles.

Les classiques de TAU, revisités et réinterprétés, font partis de cette collection qui, à la manière d'un artiste dans son atelier, on amalgame des matériaux basiques avec des pièces délicates d'orfèvrerie, des textures riches et de métaux brillants.

Depuis le mémorable grès cérame technique de TAU jusqu'aux gammes les plus vintage, la collection ATELIER propose un large éventail de produits. Elle forme un ensemble hétérogène mais harmonieux, avec une marque toujours esthétique et inaliénable et une très haute qualité technique et esthétique dans le monde de la céramique en pâte blanche.

AELER

www.tauceramica.com

Edición Enero 2020

ÍNDICE

INDEX

INDEX

TIPOLOGÍA DE PRODUCTO

TYPE OF PRODUCT / TYPE DE PRODUIT

REVESTIMIENTO

WALL TILE / FAÏANCE

012 CHANNEL
016 SMEATON
024 CASSIS
030 YAIZA
034 GOREME
036 GRISHA
042 SUN
052 CORTEN WALL
058 DOMME
064 CREMA MARFIL
068 KALA
070 CORNWALL
074 MARNE
078 ALMA
080 FIBER
082 GRETA
084 ARCHITONIC
086 CARPI MIX
088 BCOLOUR LUMEN
090 BCOLOUR TECHNIC

PORCELÁNICO

PORCELAIN / GRÈS CÉRAME

096 CANON
098 EVIAN
100 LUNEVILLE
102 VERMAND
104 MAXXI
108 RIVET
112 HERITAGE
114 DANXIA
116 KEMBERG
120 TOTEM
124 AMPURIAS
126 TAUTEC
128 FOREVER
130 PALIANO
132 NUNZIA

PAVIMENTO

FLOOR TILE / SOL

136 BURANO
138 DELIGHT
140 LARI
142 LOTUS
144 SAFFIRE
146 MONTELEONE
146 GLACIAR
146 BLACK
148 BORG0 BEIGE
148 BORG0 GRIS
150 CREMA MARFIL
150 SARAI MARFIL
152 IMPERIAL
154 OMEYA MARFIL
154 OMEYA PERLA

ALFABÉTICO

ALPHABETIC / ALPHABÉTIQUE

TAU

cerámica

A

078 ALMA
124 AMPURIAS
084 ARCHITONIC

B

088 BCOLOUR LUMEN
090 BCOLOUR TECHNIC
146 BLACK
148 BORG0 BEIGE
148 BORG0 GRIS
136 BURANO

C

096 CANON
086 CARPI MIX
024 CASSIS
012 CHANNEL
070 CORNWALL
052 CORTEN WALL
064 CREMA MARFIL
150 CREMA MARFIL

D

058 DOMME
114 DANXIA
138 DELIGHT

E

098 EVIAN

080 FIBER
128 FOREVER

G

146 GLACIAR
034 GOREME
082 GRETA
036 GRISHA

H

112 HERITAGE

I

152 IMPERIAL

K

068 KALA
116 KEMBERG

L

140 LARI
142 LOTUS
100 LUNEVILLE

M

074 MARNE
104 MAXXI
146 MONTELEONE

N

132 NUNZIA

O

154 OMEYA MARFIL
154 OMEYA PERLA

P

130 PALIANO

R

108 RIVET

S

144 SAFFIRE
150 SARAI MARFIL
016 SMEATON
042 SUN

T

126 TAUTEC
120 TOTEM

V

102 VERMAND

Y

030 YAIZA

ÍNDICE

INDEX

INDEX

FORMATOS

FORMATS / FORMATS

75x75

30”x30”

136 BURANO
138 DELIGHT
140 LARI
142 LOTUS
144 SAFFIRE

60x60

24”x24”

100 LUNEVILLE
102 VERMAND
104 MAXXI
108 RIVET
112 HERITAGE
114 DANXIA
116 KEMBERG
120 TOTEM
144 SAFFIRE
146 MONTELEONE
146 GLACIAR
146 BLACK
148 BORG0 BEIGE
148 BORG0 GRIS
150 CREMA MARFIL
150 SARAI MARFIL
152 IMPERIAL
154 OMEYA MARFIL
154 OMEYA PERLA

45x90

18”x36”

116 KEMBERG

45x45

18”x18”

098 EVIAN
102 VERMAND
112 HERITAGE

40x40

16”x16”

126 TAUTEC

30,3x61,3

12”x24”

096 CANON
120 TOTEM
124 AMPURIAS

30,3x60,5

12”x24”

042 SUN
052 CORTEN WALL
058 DOMME
064 CREMA MARFIL
068 KALA

30x30

12”x12”

126 TAUTEC

30x60

12”x24”

116 KEMBERG
050 SUN

25x100

10”x39”

128 FOREVER
130 PALIANO

25x75

10”x29,5”

012 CHANNEL
016 SMEATON
024 CASSIS
030 YAIZA
034 GOREME
036 GRISHA
042 SUN

25x50

9,8”x19,6”

084 ARCHITONIC
086 CARPI MIX

20x60

8”x24”

036 GRISHA
042 SUN
068 KALA
070 CORNWALL
074 MARNE
078 ALMA
080 FIBER
082 GRETA

20x20

8”x8”

088 BCOLOUR LUMEN
090 BCOLOUR TECHNIC

15x60

6”x24”

128 FOREVER

11,2x22,4

4,4”x8,8”

132 NUNZIA

DECORADOS*

DECORS* / DÉCORÉ*

NOMBRE

NAME / NOM

054 ADRIENNA GRAY
052 ADRIENNA LINEN
064 ADRIENNA UMBER
050 AZUR
014 BARTON GOLD
014 BARTON SILVER
048 BELLARIA MONO
044 BELLARIA MULTI
058 BELLEY SILVER
062 BELLEY TAN
070 BRADING GOLD
070 BRADING SILVER
034 BIEL BEIGE ÁRBOL
052 CADDY BEIGE
054 CADDY GRIS
064 MAGNUM MARFIL
044 METRO
024 NERAC SILVER
026 NERAC GOLD
076 PERONNE SAND
074 PERONNE SILVER
018 TISBURY

FORMATO

FORMAT / FORMAT

30x30
30x30
30x30
30,3x60,5
25x75
25x75
25x75
25x75
7x60,5
7x60,5
20x60
20x60
25x75
30,3x60,5
30,3x60,5
30,3x60,5
25x75
8x75
8x75
6x60
6x60
25x75

(*) Referencias que no incluyen el nombre de la serie.
(*) Items that don't include the series' name.
(*) Les références qui n'ont pas le nom de leur série.

TAU

cerámica

HARMONY

Pearl y linen son los tonos básicos de este estilo, que respira calma, armonía y serenidad, que huele a días de verano y casa en la playa. Colores fríos o cálidos, pero siempre neutros, capaces de reflejar la luz en mil matices.

Proponemos su combinación con tonos pastel, como el rosa cuarzo, el azul serenity o el verde aquamarine, para construir ambientes frescos y relajantes, y aportar detalles metálicos, en oro, plata o bronce, para sumar sofisticación y elegancia al estilo.

Pearl and linen are the basic colour tones of this style, which conveys calm, harmony and serenity. Smelling like summer days and a house on the beach. Cold and warm colours, but always neutral, they are able to reflect light in a thousand nuances.

We propose its combination with pastel shades, like pink quartz, blue serenity or green aquamarine; in order to build fresh and relaxing ambiances. Contributing with metallic details: like gold, silver and bronze, to add sophistication and style elegance.

Le Pearl et le linen sont les teintes de ce style, qui transmet le calme, l'harmonie et la sérénité, qui sent aux jours de l'été et d'une maison à la plage. Les couleurs froides et chaudes, mais toujours neutres, qui sont capables de réfléchir la lumière en mille nuances.

Nous vous proposons la combinaison avec des couleurs pastel, comme le quartz rose, le bleu serenity ou le vert aquamarine, pour construire des environnements frais et relaxants, et vous pouvez apporter des détails métalliques, en or, en silver ou en bronze, pour ajouter la sophistication et l'élégance de style.

FEEL & MIX

MATERIALS, COLOURS, TEXTURES, FORMATS

Nuestra colección, con sus múltiples variantes, permite múltiples combinaciones y, en consecuencia, el diseño y la creación de diferentes estilos de hábitat.

Because of the numerous options our collections offer, the potential combinations are infinite, and no end of original living spaces can be designed and created from them.

Notre collection, avec ses différents variantes, permet les combinaisons et le design et créations des différents styles de logements.



ACABADOS
FINISHES
FINITIONS

NOMBRE
NAME
NOM

PICTOGRAMAS
CARÁCTERÍSTICAS
GENERALES
GENERAL
FEATURE
SYMBOLS
PICTOGRAMES
SPÉCIFICATIONS
GÉNÉRALES

FORMATOS
FORMATS
FORMATS

*CODIGO DE PRECIO
M: PRECIO POR M2
P: PRECIO POR PIEZA. EN
DECORADOS PRECIO POR SET.
*PRICE CODE
M: PRICE PER M2
P: PRICE PER SET (REGARDLESS
THE QUANTITY).
*CODE DE PRIX
M: PRIX PAR M2
P: PRIX PAR PIÈCE. POUR LES
DÉCORS PRIX PAR JEU.

PICTOGRAMAS
CARACTÉRÍSTICAS
TÉCNICAS
TECHNICAL
FEATURE SYMBOLS
PICTOGRAMMES
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

COLORES
DISPONIBLES
AVAILABLE
COLOURS
COULEURS
DISPONIBLES

102

Natural Matt Matte

VERMAND

P V2 R N

FORMATOS SIZES FORMATS

60x60 / 24"x24"

60x60 / 24"x24"

45x45 / 18"x18"

45x45 / 18"x18"

Vermand Beige

Vermand Pearl

Vermand Silver

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Normal

0.1%

PE34

45-60

ACRTE

RESISTE

RESISTE

1A

CE

01/19

*Posibilidad de tratamiento C24C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
Possibility to get C24C3 anti-slip rating for Matt finish. Consult conditions. This process may generate shade variation in dark colours.

NÚMERO DE PÁGINA
PAGE NUMBER
NUMÉRO DE PAGE

DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION
DESCRIPTION

AMBIENTE
SETTING
AMBIANCE

MUESTRA DE
VARIACIÓN
GRÁFICA
SAMPLE OF SHADE
VARIATION
ECHANTILLON DE
VARIATION GRA-
PHIQUE



TAU
cerámica

PICTOGRAMAS
SYMBOLS

- P

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN
GRÈS CÉRAMÉ EMAILLÉ
- Pcb

PORCELÁNICO MASA COLOREADA
COLOURED BODY PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
- Pfb

PORCELÁNICO TODO MASA
FULL BODY PORCELAIN TILES
CARREAUX DE PORCELAINE PLENE MASSE
- P*

GRES PASTA BLANCA
WHITE BODY FLOOR TILE
GRÈS CERAM EN PÂTE BLANCHE
- W

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE
FAÏENCE PÂTE BLANCHE

- G

GRES PASTA ROJA
RED BODY FLOOR TILE
GRÈS PÂTE ROUGE
- Rc

RECTIFICADO
RECTIFIED TILES
RECTIFIÉ
- Nr

NO RECTIFICADO
NON RECTIFIED
NON RECTIFIÉ
- RLV

VOLUMEN PERCEPTIBLE
NOTICEABLE VOLUME
RELIEF
- TXT

TEXTURADO RELIEVE SUAVE
TEXTURE SMOOTH RELIEF
TEXTURÉ LÉGER RELIEF

- V1

TONO UNIFORME
UNIFORM TONE
NUANCE UNIFORME
- V2

LIGERA DESTONIFICACIÓN
SLIGHT SHADE VARIATION
LÉGER DÉNUANÇAGE
- V3

DESTONIFICACIÓN MODERADA
MODERATE SHADE VARIATION
DÉNUANÇAGE MODÉRÉ
- V4

DESTONIFICACIÓN INTENSA
HIGH SHADE VARIATION
FORT DÉNUANÇAGE

- DIMENSION Y APARIENCIA
DIMENSION AND APPERENCE
DIMENSION ET APPARENCE
- ABSORCIÓN DE AGUA
WATER ABSORPTION
ABSORPTION D'EAU
- RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO
SUPERFICIAL ABRASION
RÉSISTANCE À L'ABRASION
SUPERFICIELLE

- RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN PROFUNDA
RESISTANCE TO
DEEP ABRASION
RÉSISTANCE À L'ABRASION
PROFONDE
- RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
TENSILE STRENGTH
RÉSISTANCE À LA FLEXION
- RESISTENCIA TÉRMICA
THERMAL RESISTANCE
RÉSISTANCE THERMIQUE

- RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GEL
- RESISTENCIA AL CUARTEO
CRAZING RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX
CRAQUELURES
- RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE CHIMIQUE

- RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX TÂCHES
- RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
- FUERA DE ESCALA
OUT OF SCALE
ÉCHELLE AUGMENTÉE



Wall Tile

REVESTIMIENTO / FAÏANCE

Mate Matt Mate

CHANNEL NEW

W V2 TXT NR

FORMATOS SIZES FORMATS



25x75 / 10"x29,5"


SERIES COORDINABLES MATCHING SERIES SÉRIES COORDONNÉES

P FOREVER (page 128)
15x60 / 25x100 / 20x120



Arce Tilo Olivo

P DEVON
120x120 / 90x90 / 60x60 / 60x120



White

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.
Voyez notre Catalogue Général.

Pcb DILUCA
22,5x180 / 30x180 / 20x120



White Tan Umber

W MAIOLICA
7,5x30



White Linen

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.
Voyez notre Catalogue Général.

P ORIGIN
22,5x180 / 30x180 / 20x120



Silver Gray

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.
Voyez notre Catalogue Général.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE



Channel Gray detail



Channel White 25x75 cm. **M 11**



Channel Linen 25x75 cm. **M 11**



Channel Sand 25x75 cm. **M 11**



Channel Gray 25x75 cm. **M 11**

Revestimiento Wall tile Faïence Channel Linen y and et RLV Channel Linen 25x75. Pavimento Floor tile Sol Forever Olivo 25x100.

TAU





Barton Silver 25x75 cm. **P 26**



Barton Gold 25x75 cm. **P 26**



DC Channel Mix 25x75 cm. **M 11**



RLV Channel White 25x75 cm. **M 11**




RLV Channel Linen 25x75 cm. **M 11**




RLV Channel Sand 25x75 cm. **M 11**



RLV Channel Gray 25x75 cm. **M 11**



Barton Silver detail



RLV Channel Sand detail

Perfil Oro Mate 75x1x1 cm. **P 15**

Perfil Plata Mate 75x1x1 cm. **P 13**

Revestimiento Wall tile Faïence Channel White y and et RLV Channel White Barton Gold 25x75.





RLV Smeaton Mix detail



Smeaton White 25x75 cm. **M 11**



DC Smeaton White 25x75 cm. **M 11**



Smeaton Silver 25x75 cm. **M 11**



DC Smeaton Silver 25x75 cm. **M 11**



RLV Smeaton Mix 25x75 cm. **M 12**

Mate Matt Mate

SMEATON

W V2+ TXT N_R○

FORMATOS SIZES FORMATS



25x75 / 10"x29,5"



PAVIMENTO SUGERIDO RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

P FOREVER (page 128)
15x60 / 25x100 / 20x120



Arce Tilo Olivo

P_{cb} DILUCA
22,5x180 / 30x180 / 20x120



White

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.
Voyez notre Catalogue Général.

P DEVON
120x120 / 90x90 / 60x60



White

P ORIGIN
22,5x180 / 30x180 / 20x120



Silver

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.
Voyez notre Catalogue Général.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE

TAU

Revestimiento Wall tile Faïence Smeaton Silver y and et RLV Smeaton Mix 25x75. Pavimento Floor tile Sol Origin Silver 20x120.



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES

Perfil Plata Mate 1x75 cm. *P 13*

Perfil Plata Brillo 1x75 cm. *P 17*

Perfil Oro Mate 1x75 cm. *P 15*



Tisbury 25x75 cm. *P 27*



Tisbury 25x75 detail



Revestimiento Wall tile Faience Smeaton Sand 25x75



Revestimiento Wall tile Faience Smeaton White, Smeaton Silver y and et Tisbury 25x75. Pavimento Floor tile Sol Origin Silver 20x120.



DC Smeaton White detail



Smeaton White 25x75 cm. **M 11**



DC Smeaton White 25x75 cm. **M 11**



Smeaton Sand 25x75 cm. **M 11**



DC Smeaton Sand 25x75 cm. **M 11**



RLV Smeaton Mix 25x75 cm. **M 12**

Mate Matt Mate

SMEATON

W V2+ TXT N_R○

FORMATOS SIZES FORMATS



25x75 / 10"x29,5"



PAVIMENTO SUGERIDO RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

P FOREVER (page 128)
15x60 / 25x100 / 20x120



Tilo Haya

P_{cb} DILUCA
22,5x180 / 30x180 / 20x120



White Tan

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.
Voyez notre Catalogue Général.

P DEVON
120x120 / 90x90 / 60x60



White Tan

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.
Voyez notre Catalogue Général.

P ORIGIN
22,5x180 / 30x180 / 20x120



Silver Sand Tan

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.
Voyez notre Catalogue Général.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



TAU

Revestimiento Wall tile **Faïence** Smeaton Sand y and et DC Smeaton White 25x75. **Pavimento** Floor tile Sol Devon Tan 60x60.





Mate Matt Mate

CASSIS

W V2+ TXT NR

FORMATOS SIZES FORMATS



25x75 / 10"x29,5"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES

Perfil Plata Mate 1x75 cm. P 13



Nerac Silver 8x75 cm. P 15

PAVIMENTO COORDINADO MATCHING FLOOR SOL COORDONNÉ

P LUNEVILLE (page 100)
60x60



Pearl

Gray

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE

RLV



RLV Cassis Silver detail



Cassis Pearl 25x75 cm. M 11



Cassis Gray 25x75 cm. M 11



RLV Cassis Silver 25x75 cm. M 11

Revestimiento Wall tile Faïence Cassis Pearl 25x75, Cassis Gray 25x75 y and et Nerac Silver 8x75.
Pavimento Floor tile Sol Luneville Pearl 60x60.

TAU



Mate Matt Mate

CASSIS

W V2+ TXT NR

FORMATOS SIZES FORMATS



25x75 / 10"x29,5"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES

Perfil Oro Mate 1x75 cm. P 15



Nerac Gold 8x75 cm. P 15

PAVIMENTO COORDINADO MATCHING FLOOR SOL COORDONNÉ

P LUNEVILLE (page 100)
60x60



Linen Sand

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Cassis Linen 25x75 cm. M 11



Cassis Sand 25x75 cm. M 11



RLV Cassis Gold 25x75 cm. M 11

Revestimiento Wall tile Faïence Cassis Linen 25x75, Cassis Sand 25x75 y and et Nerac Gold 8x75.

TAU





Revestimiento Wall tile Fáience Cassis Linen y and et RLV Cassis Gold 25x75. Pavimento Floor tile Sol Fidenza Linen 60x120.

Mate Matt Mate

YAIZA

W V2 RLV BRISA / CUBIC DUNAS NR

FORMATOS SIZES FORMATS



25x75 / 10"x29,5"

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES



Yaiza Gris 25x75 cm. **M 11**




RLV Brisa Yaiza Gris 25x75 cm. **M 11**



RLV Cubic Yaiza Gris 25x75 cm. **M 11**



RLV Dunas Yaiza Gris 25x75 cm. **M 11**



Yaiza Gris Decor 25x75 cm. **M 11**



Yaiza Gris Listelo 3x75 cm. **P 1**

PAVIMENTO SUGERIDO
RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

Pcb ORISTAN
60x60 / 45x90 / 30x60 / 45x45



Perla Gris Grafito

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.
Voyez notre Catalogue Général.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Revestimiento Wall tile Faïence Yaiza Gris y and et RLV Dunas Yaiza Gris 25x75. Pavimento Floor tile Sol Oristan Perla 60x60.

TAU





Yaiza Beige 25x75 cm. *M 11*



RLV Brisa Yaiza Beige 25x75 cm. *M 11*



RLV Cubic Yaiza Beige 25x75 cm. *M 11*



RLV Dunas Yaiza Beige 25x75 cm. *M 11*



Yaiza Marfil 25x75 cm. *M 11*



RLV Brisa Yaiza Marfil 25x75 cm. *M 11*



RLV Cubic Yaiza Marfil 25x75 cm. *M 11*



RLV Dunas Yaiza Marfil 25x75 cm. *M 11*

Mate Matt Mate

YAIZA

W V2 RLV BRISA / CUBIC DUNAS NR

FORMATOS SIZES FORMATS




25x75 / 10"x29,5"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES



Yaiza Beige Decor 25x75 cm. *M 11*



Yaiza Beige Listelo 3x75 cm. *P 1*

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponibles dans toutes les couleurs.

PAVIMENTO SUGERIDO RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

Pcb ORISTAN
60x60 / 45x90 / 30x60 / 45x45



Perla Arena Piedra

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.
Voyez notre Catalogue Général.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE

TAU

Revestimiento Wall tile Faïence Yaiza Marfil y and et RLV Brisa Yaiza Marfil 25x75. Pavimento Floor tile Sol Oristan Piedra 60x60.



GOREME

W V2 RLV BIEL NR

FORMATOS SIZES FORMATS



25x75 / 10"x29,5"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES



Biel Beige Árbol C 25x75 cm. **P 29**



Biel Beige Árbol B 25x75 cm. **P 29**



Biel Beige Árbol A 25x75 cm. **P 29**



RLV Biel Beige Listelo Metal 3x75 cm. **P 20**

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponibles dans toutes les couleurs.

PAVIMENTO SUGERIDO RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

P FOREVER (page 128)
15x60 / 25x100 / 20x120




Arce Tilo Haya

P VERMAND (page 102)
45x45 / 60x60




Beige Silver


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Goreme Blanco 25x75 cm. **M 11**



RLV Biel Goreme Blanco 25x75 cm. **M 11**



Goreme Beige 25x75 cm. **M 11**



RLV Biel Goreme Beige. **M 11**



Goreme Gris 25x75 cm. **M 11**



RLV Biel Goreme Gris 25x75 cm. **M 11**

TAU

Revestimiento Wall tile Faïence RLV Biel Goreme Beige y and et Biel Beige Árbol A, B, C 25x75.
Pavimento Floor tile Sol Vermand Beige 60x60.



Brillo Glossy Brillant

GRISHA

W V2+ TXT N_R○

FORMATOS SIZES FORMATS



25x75 / 10"x29,5"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES



RLV Grisha Silver 25x75 cm. **M 11**

Perfil Plata Mate 1x75 cm. **P 13**




RLV Grisha Gold 25x75 cm. **M 11**

Perfil Oro Mate 1x75 cm. **P 15**

PAVIMENTO SUGERIDO RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

P LUNEVILLE (page 100)
60x60



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

16%


20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Grisha White 25x75 cm. **M 11**



Grisha Linen 25x75 cm. **M 11**



Grisha Sand 25x75 cm. **M 11**



Grisha Silver 25x75 cm. **M 11**



Grisha Gray 25x75 cm. **M 11**

Revestimiento Wall tile Faïence Grisha Silver y and et RLV Grisha Silver 25x75. Pavimento Floor tile Sol Castrovillari 60x120.

TAU



Brillo Glossy Brillant

GRISHA

W V2+ TXT N_R○

FORMATOS SIZES FORMATS

Designs 8

20x60 / 8"x24"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES



RLV Grisha Silver 20x60 cm. **M 8**

3 diseños distintos servidos aleatoriamente.
3 different designs randomly served.
3 designs différents servis aléatoirement.



Listelo Bourgeon Silver 3x60 cm. **P 7**



Listelo Acero Mate 1,5x60 cm. **P 16**

PAVIMENTO SUGERIDO RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

P LUNEVILLE (page 100)
60x60



Pearl Gray

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE

Revestimiento Wall tile Faïence Grisha Blanco 20x60, Grisha Silver 20x60 y and et Bourgeon Silver 3x60.
Pavimento Floor tile Sol Castrovillari Silver 60x60.

TAU



Brillo Glossy Brillant

GRISHA

W V2+ TXT NR

FORMATOS SIZES FORMATS

Designs 8

20x60 / 8"x24"

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES



RLV Grisha Gold 20x60 cm. **M 8**

3 diseños distintos servidos aleatoriamente.
3 different designs randomly served.
3 designs différents servis aléatoirement.



Listelo Bourgeon Gold 3x60 cm. **P 7**

PAVIMENTO SUGERIDO
RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

P LUNEVILLE (page 100)
60x60



Linen Sand

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Grisha Blanco 20x60 cm. **M 8**



Grisha Linen 20x60 cm. **M 8**



Grisha Sand 20x60 cm. **M 8**

Revestimiento Wall tile Faïence Grisha Sand y and et RLV Grisha Gold 20x60. Pavimento Floor tile Sol Luneville Linen 60x60.

TAU



SUN

Mate Matt Matt
Brillo Glossy Brillant

W V1 RLV

BIEL / BRISA / DUNAS
ICEBERG / CUBIC

NR

FORMATOS SIZES FORMATS



25x75 / 10"x29,5"



RLV Brisa Sun 25x75 detail



RLV Cubic Sun 25x75 detail

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE

TAU

Revestimiento Wall tile Faïence Sun Blanco y and et RLV Cubic Sun Blanco 25x75. Pavimento Floor tile Sol Oristano White 20x120.



SUN

Mate Matt Matt
Brillo Glossy Brillant

W

V1

Nr

FORMATOS SIZES FORMATS



25x75 / 10"x29,5"

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES



Sun Listelo Flush 4x75 cm. *P 11*



Perfil Plata Mate 1x75 cm. *P 13*



Perfil Plata Brillo 1x75 cm. *P 17*



Perfil Oro Mate 1x75 cm. *P 15*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

16%


20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Sun Blanco M 25x75 cm. *M 11*
Sun Blanco Br 25x75 cm. *M 11*



Metro 25x75 cm. *P 28*
Juego de 2 piezas.
Set 2 pièces.
Jeu de 2 pièces.



Bellaria Multi 25x75 cm. *P 26*
Juego de 2 piezas.
Set 2 pièces.
Jeu de 2 pièces.


Revestimiento Wall tile Faïence Sun Blanco 25x75 y and et Metro 25x75. Pavimento Floor tile Sol Forever Tilo 15x60.

TAU



Revestimiento Wall tile Faïence Sun Blanco 25x75 y and et Sun Listelo Flush 4x75.





Revestimiento Wall tile Fáience Sun Blanco y and et Bellaria Multi 25x75.
Pavimento Floor tile Sol Castrovillari Tan 60x120.

SUN

Mate Matt Matt
Brillo Glossy Brillant

W

V1

Nr

FORMATOS SIZES FORMATS



25x75 / 10"x29,5"

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES

Perfil Plata Mate 1x75 cm. *P 13*

Perfil Plata Brillo 1x75 cm. *P 17*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE


GA

CUMPLE



Bellaria Mono 25x75 cm. *P 26*

Juego de 2 piezas.
Set 2 pieces.
Jeu de 2 pièces.



Sun Blanco M 25x75 cm. *M 11*
Sun Blanco Br 25x75 cm. *M 11*

Revestimiento Wall tile Faïence Sun Blanco y and et Bellaria Mono 25x75.

TAU



SUN

Mate Matt Matt
Brillo Glossy Brillant

W

V1

Nr


R

FORMATOS SIZES FORMATS

○ 30,3x60,5 / 12"x24"

▣ 30x60 / 12"x24"


○ 20x60 / 8"x24"



Sun Blanco M 20x60 cm. **M 8**
Sun Blanco Br 20x60 cm. **M 8**



Sun Blanco M 30,3x60,5 cm. **M 8**
Sun Blanco Br 30,3x60,5 cm. **M 8**
Sun Blanco Br 30x60 cm. **M 12**



Azur 30,3x60,5 cm. **P 26**

Juego de 2 piezas.
Set 2 pièces.
Jeu de 2 pièces.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES

Perfil Plata Mate 1x60,5 cm. **P 10**

Perfil Plata Brillo 1x60,5 cm. **P 13**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Revestimiento Wall tile Faïence Sun Blanco y and et Azur 30,3x60,5. Pavimento Floor tile Sol Castrovillari White 60x120.

TAU



CORTEN WALL

Mate Matt Matt
Brillo Glossy Brilliant

W V2 N_R O

FORMATOS SIZES FORMATS



30,3x60,5 / 12"x24"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES



Corten Wall Beige List. Blend 4x60,5 cm. **P 13**



P Adrienna Linen 30x30 cm.
M 19



P_{cb} Corten A Mosaico 30x30 cm (3x7).
M 49

Perfil Oro Mate 1x60,5 cm. **P 11**

PAVIMENTO COORDINADO MATCHING FLOOR SOL COORDONNÉ

P_{cb} CORTEN
60x60 / 30x60 / 45x90 / 45x45



Beige

A

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.
Voyez notre Catalogue Général.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



RLV Corten Wall Beige Br 30,3x60,5 cm. **M 8**
RLV Corten Wall Beige M 30,3x60,5 cm. **M 8**



Corten Wall Beige Br 30,3x60,5 cm. **M 8**
Corten Wall Beige M 30,3x60,5 cm. **M 8**



Caddy Beige 30,3x60,5 cm. **P 26**

Juego de 2 piezas.
Set 2 pieces.
Jeu de 2 pièces.

Revestimiento Wall tile Faïence Corten Wall Beige y and et Caddy Beige 30,3x60,5. Pavimento Floor tile Sol Corten Beige 60x60.

TAU



CORTEN WALL

Mate Matt Matt
Brillo Glossy Brilliant

W V2 NR

FORMATOS SIZES FORMATS



30,3x60,5 / 12"x24"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES



Corten Wall Gris List. Blend 4x60,5 cm. P 13



P Adrienna Gray 30x30 cm.
M 19



Pcb Corten B Mosaico 30x30 cm (3x7).
M 49

Perfil Plata Mate 1x60,5 cm. P 10

Perfil Plata Brillo 1x60,5 cm. P 13

PAVIMENTO COORDINADO MATCHING FLOOR SOL COORDONNÉ

Pcb CORTEN
60x60 / 30x60 / 45x90 / 45x45



Blanco

B

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.
Voyez notre Catalogue Général.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



RLV Corten Wall Gris Br 30,3x60,5 cm. M 8
RLV Corten Wall Gris M 30,3x60,5 cm. M 8



Corten Wall Gris Br 30,3x60,5 cm. M 8
Corten Wall Gris M 30,3x60,5 cm. M 8



Caddy Gris 30,3x60,5 cm. P 26

Juego de 2 piezas.
Set 2 pieces.
Jeu de 2 pièces.

Revestimiento Wall tile Faïence Corten Wall Gris 30,3x60,5, Corten B Mosaico 30x30 y and et Corten Wall Gris List. Blend 4x60,5.

TAU





Mate Matt Mate

DOMME

W V2 NR

FORMATOS SIZES FORMATS



30,3x60,5 / 12"x24"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES



Belley Silver 7x60,5 cm. *P 12*



Perfil Plata Mate 1x60,5 cm. *P 10*

PAVIMENTO SUGERIDO RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

P VERMAND (page 102)
60x60 / 45x45



Pearl

Silver

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Domme Pearl 30,3x60,5 cm. *M 8*



Domme Silver 30,3x60,5 cm. *M 8*



RLV Domme Pearl 30,3x60,5 cm. *M 9*



RLV Domme Silver 30,3x60,5 cm. *M 9*

TAU

Revestimiento Wall tile *Faïence* RLV Domme Silver y and et Domme Pearl 30,3x60,5.





Revestimiento Wall tile *Fáience Domme Silver 30,3x60,5, Domme Pearl 30,3x60,5 y and et Belley Silver 7x60,5. Pavimento* Floor tile *Sol Vermand Silver 60x60.*

Mate Matt Mate

DOMME

W V2 NR

FORMATOS SIZES FORMATS



30,3x60,5 / 12"x24"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES



Belley Tan 7x60,5 cm. P 12



Perfil Oro Mate 1x60,5 cm. P 11

PAVIMENTO SUGERIDO RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

P VERMAND (page 102)
60x60 / 45x45



Beige

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE



Domme White 30,3x60,5 cm. M 8



Domme Tan 30,3x60,5 cm. M 8



RLV Domme White 30,3x60,5 cm. M 9



RLV Domme Tan 30,3x60,5 cm. M 9

Revestimiento Wall tile Faïence Domme White 30,3x60,5, Domme Tan 30,3x60,5 y and et Belley Tan 7x60,5.
Pavimento Floor tile Sol Vermand Beige 60x60.

TAU



Mate Matt Mate

CREMA MARFIL

W V2 NR

FORMATOS SIZES FORMATS



30,3x60,5 / 12"x24"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES

Perfil Oro Mate 1x60,5 cm. P 11



RLV Crema Marfil 30,3x60,5 cm. M 8



Pcb Forever Mosaico A 30x30 cm. (5x5)
M 48



P Adrienna Umber 30x30 cm.
M 19

PAVIMENTO SUGERIDO RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

P* SHINE CREMA MARFIL
60x60



Crema Marfil

P FOREVER (page 128)
15x60 / 25x100 / 20x120



Haya

Roble

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE



Crema Marfil M 30,3x60,5 cm. M 8



Magnum Marfil 30,3x60,5 cm. P 19

Revestimiento Wall tile Faïence Crema Marfil 30,3x60,5 y and et Forever Mosaico A 30x30. Pavimento Floor tile Sol Crema Marfil 60x60.

TAU








Kala White 20x60 cm. *M 8*
Kala White 30,3x60,5 cm. *M 10*




Kala Red 20x60 cm. *M 10*



Kala Blue 20x60. *M 10*



Kala Decor Cintas A 30,3x60,5 cm. *P 25*



Kala Decor Cintas B 30,3x60,5 cm. *P 25*




Kala Decor Sik 30,3x60,5 cm. *P 25*

Brillo Glossy Brillant

KALA

W V1 N_R ○

FORMATOS SIZES FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES



Kala Listelo Cintas Red 4x60 cm. *P 13*



Kala Listelo Air Red 4x60 cm. *P 11*



Kala Listelo Cintas Blue 4x60 cm. *P 13*



Kala Listelo Air Blue 4x60 cm. *P 11*



Kala Listelo Cintas A 5x60,5 cm. *P 13*



Kala Listelo Cintas B 5x60,5 cm. *P 13*



Kala Listelo Sik 5x60,5 cm. *P 9*

PAVIMENTO SUGERIDO RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

G FIBER (page 80)
45x45



Blanco Negro Rojo
FIBER / GRETA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE

TAU

Revestimiento Wall tile Faïence Kala White 30,3x60,5, Kala Decor Cintas A 30,3x60,5 y and et Kala Red 20x60.





Cornwall White detail



RLV Cornwall White 20x60 cm. **M 9**



Cornwall White 20x60 cm. **M 8**



Cornwall Silver 20x60 cm. **M 8**



RLV Cornwall Silver 20x60 cm. **M 9**



DC Cornwall Silver detail

Mate Matt Mate

CORNWALL NEW

W V2+ TXT N_R○

FORMATOS SIZES FORMATS

Designs 24

20x60 / 8"x24"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES

Listelo Acero Mate 1,5x60 cm. **P 16**



Brading Gold 20x60 cm. **P 20**



Brading Silver 20x60 cm. **P 20**

PAVIMENTO SUGERIDO RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

P FOREVER (page 128)
25x100



Tilo

Haya

Olivo

P MAXXI (page 104)
60x60



White

Gray

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE

Revestimiento Wall tile *Faïence* Cornwall Silver 20x60 y and et RLV Cornwall Silver 20x60. **Pavimento** Floor tile *Sol* Maxxi Gray 60x60.





CORNWALL WHITE 24 DESIGNS 20x60



Revestimiento Wall tile Faïence Cornwall White 20x60 y and et Brading Gold 20x60. Pavimento Floor tile Sol Forever Haya 25x100.



CORNWALL SILVER 24 DESIGNS 20x60



Revestimiento Wall tile Faïence Cornwall Silver y and et RLV Cornwall Silver 20x60.

Mate Matt Mate

MARNE

W V2 NR

FORMATOS SIZES FORMATS

Designs 10

20x60 / 8"x24"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES



Peronne Silver 6x60 cm. **P 19** Juego de 2 piezas.
Set 2 pieces.
Jeu de 2 pièces.

Listelo Acero Mate 1,5x60 cm. **P 16**

PAVIMENTO SUGERIDO RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

P VERMAND (page 102)
60x60 / 45x45



Pearl Silver

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE **16%** **20 / 30** **RESISTE** **RESISTE** **GA** **CUMPLE**



Marne White 20x60 cm. **M 8**



Marne Pearl 20x60 cm. **M 8**



Marne Silver 20x60 cm. **M 8**



RLV Marne Silver 20x60 cm. **M 9** 3 relieves distintos servidos aleatoriamente.
3 different reliefs randomly served.
3 reliefs différents servis aléatoirement.

Revestimiento Wall tile Faïence Marne Pearl y and et RLV Marne Silver 20x60. Pavimento Floor tile Sol Vermand Silver 60x60.

TAU



Revestimiento Wall tile Faïence Marne Silver 20x60, Marne Pearl 20x60 y and et Peronne Silver 6x60.



Mate Matt Mate

MARNE

W V2 NR

FORMATOS SIZES FORMATS

Designs 10

20x60 / 8"x24"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES



Peronne Sand 6x60 cm. P 19

Juego de 2 piezas.
Set 2 pieces.
Jeu de 2 pièces.

PAVIMENTO SUGERIDO RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

P VERMAND (page 102)
60x60 / 45x45



Beige

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE 16% 20 / 30 RESISTE RESISTE GA CUMPLE



Marne White 20x60 cm. M 8



Marne Linen 20x60 cm. M 8



Marne Sand 20x60 cm. M 8



RLV Marne Sand 20x60 cm. M 9 3 relieves distintos servidos aleatoriamente.
3 different reliefs randomly served.
3 reliefs différents servis aléatoirement.

Revestimiento Wall tile Faïence Marne Linen y and et RLV Marne Sand 20x60.



Revestimiento Wall tile Faïence Marne White 20x60, Marne Sand 20x60 y and et Peronne Sand 6x60.



Mate Matt Mate

ALMA

W V1 N_R ○

FORMATOS SIZES FORMATS



20x60 / 8"x24"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES


Alma Listelo Silver 2,5x60 cm. *P 17*

Alma Listelo Gris 2,5x60 cm. *P 2*

Alma Listelo Negro 2,5x60 cm. *P 2*

Alma Listelo Khan B 4x60 cm. *P 16*


Alma Listelo Gobi B 4x60 cm. *P 16*



Alma Mosaico 30x30 cm. (2,5x2,5) *M 48*

PAVIMENTO SUGERIDO RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

G FIBER (page 80)
45x45



Blanco
FIBER / GRETA

Negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE



Alma Blanco 20x60 cm. *M 8*



Alma Blanco Decor Silver 20x60 cm. *P 18*



Alma Gris 20x60 cm. *M 8*



Alma Blanco Decor Gris 20x60 cm. *P 11*



Alma Negro 20x60 cm. *M 8*



Alma Blanco Decor Negro 20x60 cm. *P 11*

Revestimiento Wall tile Faïence Alma Blanco 20x60, Alma Negro 20x60 y and et Listelo Alma Silver 2,5x60.

TAU





Fiber Blanco 20x60 cm. *M 10*



Fiber Blanco Decor Circulos Plata 20x60 cm. *P 11*



Fiber Negro 20x60 cm. *M 12*



Fiber Negro Decor Circulos Plata 20x60 cm. *P 11*



Fiber Negro Decor Primula 20x60 cm. *P 19*



Fiber Rojo 20x60 cm. *M 22*



Fiber Rojo Decor Circulos Oro 20x60 cm. *P 13*



Fiber Rojo Decor Primula 20x60 cm. *P 19*

Brillo Glossy Brillant

FIBER

W V1 N_R ○

FORMATOS SIZES FORMATS



20x60 / 8"x24"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES



Listelo Picas Plata 2,5x60 cm. *P 11*



Listelo Circulos Plata 2,5x60 cm. *P 11*



Listelo Picas Oro 2,5x60 cm. *P 9*



Listelo Circulos Oro 2,5x60 cm. *P 9*

PAVIMENTO COORDINADO MATCHING FLOOR SOL COORDONNÉ

G FIBER (page 80)
45x45



Blanco Negro Rojo
FIBER / GRETA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE

RESISTE

GA

CUMPLE

TAU

Revestimiento Wall tile Faïence Fiber Blanco y and et Fiber Negro 20x60.



Brillo Glossy Brillant

GRETA

W V1 Nr O

FORMATOS SIZES FORMATS



20x60 / 8"x24"

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES




Greta Listelo Argent 2,5x60 cm. *P 16*



Listelo Acero Mate 1,5x60 cm. *P 16*

PAVIMENTO COORDINADO MATCHING FLOOR SOL COORDONNÉ

G FIBER (page 80)
45x45



Blanco
FIBER / GRETA



Negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



CUMPLE



16%



20 / 30



RESISTE



RESISTE



RESISTE



GA



CUMPLE

Revestimiento Wall tile Faïence Greta Negro y and et Greta Blanco 20x60.

TAU



Greta Blanco 20x60 cm. *M 10*



Greta Gris 20x60 cm. *M 10*



Greta Negro 20x60 cm. *M 10*




Greta Blanco Inserto Argent 20x60 cm. *P 13*



Greta Decor Argent 20x60 cm. *P 31*






Architonic White 25x50 cm. *M 7*



Quadrato White 25x50 cm. *M 10*




Rombo White 25x50 cm. *M 10*



Architonic Pearl 25x50 cm. *M 7*



Quadrato Pearl 25x50 cm. *M 10*



Architonic Linen 25x50 cm. *M 7*



Quadrato Linen 25x50 cm. *M 10*

Mate Matt Mate

ARCHITONIC

W V1 RLV QUADRATO ROMBO N_R O

FORMATOS SIZES FORMATS



25x50 / 9 27/32"x19 1/2"

PAVIMENTO SUGERIDO RECOMMENDED FLOOR SOL CONSEILLÉ

P_{cb} CASTROVILLARI



White Pearl Silver Tan

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.
Voyez notre Catalogue Général.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Architonic Silver 25x50 cm. *M 7*



Rombo Silver 25x50 cm. *M 10*



Architonic Tan 25x50 cm. *M 7*



Rombo Tan 25x50 cm. *M 10*



TAU

Revestimiento Wall tile Faïence Architonic Quadrato Linen 25x50.



Revestimiento Wall tile Faïence Architonic White, Pearl Linen, Silver 25x50.



Revestimiento Wall tile Faïence Architonic Rombo Silver 25x50.




Mate Matt Mate

CARPI MIX

W V2 RLV NR

FORMATOS SIZES FORMATS



25x50 / 9 27/32" x 19 1/2"

SERIES COORDINADAS MATCHING COLLECTIONS SÉRIES COORDONÉES

Pcb FIDENZA



Linen Pearl Sand

W CARPI



White Pearl Sand

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.
Voyez notre Catalogue Général.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

16%

20 / 30

RESISTE


RESISTE

GA

CUMPLE



Carpi Mix White 25x50 cm. **M 10**



Carpi Mix Pearl 25x50 cm. **M 10**



Carpi Mix Sand 25x50 cm. **M 10**

Revestimiento Wall tile Faïence Carpi Mix Sand 25x50.

TAU



NEW


BCOLOUR LUMEN

Brillo Glossy Brillant
Pasta Roja Red Body Pâte Rouge

W NR O


☐ LUMEN
☒ LUMEN GOYA

FORMATOS SIZES FORMATS




20x20 / 8"x8" 20x20 / 8"x8"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




☐ Blanco 20x20 cm. **M 2**
☒ Blanco 20x20 cm. **M 4**



☐ Negro 20x20 cm. **M 4**
☒ Negro 20x20 cm. **M 6**




☐ Beige 20x20 cm. **M 2**
☒ Beige 20x20 cm. **M 4**



☐ Gris Oscuro 20x20 cm. **M 3**




☐ Rosa Oscuro 20x20 cm. **M 3**



☐ Verde Claro 20x20 cm. **M 2**



☐ Marfil 20x20 cm. **M 2**
☒ Marfil 20x20 cm. **M 4**



☐ Celeste 20x20 cm. **M 2**
☒ Celeste 20x20 cm. **M 4**



☐ Ceniza 20x20 cm. **M 3**
☒ Ceniza 20x20 cm. **M 4**



☐ Naranja 20x20 cm. **M 4**




☐ Pistacho 20x20 cm. **M 4**



☐ Amarillo 20x20 cm. **M 3**



☐ Azul Oscuro 20x20 cm. **M 3**
☒ Cobalto 20x20 cm. **M 4**



☐ Gris 20x20 cm. **M 2**
☒ Gris 20x20 cm. **M 4**




☐ Rojo 20x20 cm. **M 9**
☒ Rojo 20x20 cm. **M 11**



☐ Verde Oscuro 20x20 cm. **M 3**



☐ Mostaza 20x20 cm. **M 2**
☒ Mostaza 20x20 cm. **M 4**



☐ Malva 20x20 cm. **M 4**

Revestimiento Wall tile Faïence Technic Blanco y and et Lumen Azul Oscuro 20x20. Pavimento Floor tile Sol Maxxi White 60x60.



Revestimiento Wall tile Faïence Lumen Gris Oscuro y and et Lumen Goya Blanco 20x20.



NEW


BCOLOUR TECHNIC

Mate Matt Matt
Pasta Roja Red Body Pâte Rouge

W NR O


- TECHNIC
- TECHNIC GRECO

FORMATOS SIZES FORMATS




20x20 / 8"x8" 20x20 / 8"x8"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Blanco 20x20 cm. *M 2*
Blanco 20x20 cm. *M 4*



Negro 20x20 cm. *M 4*
Negro 20x20 cm. *M 6*




Beige 20x20 cm. *M 2*
Beige 20x20 cm. *M 4*



Antracita 20x20 cm. *M 3*




Rosa Oscuro 20x20 cm. *M 3*



Verde Claro 20x20 cm. *M 2*



Marfil 20x20 cm. *M 2*
Marfil 20x20 cm. *M 4*



Celeste 20x20 cm. *M 2*




Ceniza 20x20 cm. *M 3*
Ceniza 20x20 cm. *M 4*



Naranja 20x20 cm. *M 4*




Pistacho 20x20 cm. *M 4*



Paja 20x20 cm. *M 2*



Azul Oscuro 20x20 cm. *M 3*
Azul Oscuro 20x20 cm. *M 4*



Gris 20x20 cm. *M 2*
Gris 20x20 cm. *M 4*




Rojo 20x20 cm. *M 9*
Rojo 20x20 cm. *M 11*



Verde Oscuro 20x20 cm. *M 3*



Mostaza 20x20 cm. *M 2*



Malva 20x20 cm. *M 4*

Revestimiento Wall tile Faïence Technic Ceniza y and et Lumen Goya Gris 20x20. Pavimento Floor tile Sol Maxxi Gray 60x60.



Revestimiento Wall tile Faïence Technic Varios 20x20. Pavimento Floor tile Sol Maxxi White 60x60.



TAU
cerámica

Porcelain

PORCELÁNICO / GRÈS CÉRAMÉ



SEMIPULIDO
LAPPATO



ADZ
ANTISLIP



RLV.ADZ
GRIP



TAU
cerámica

PULIDO
POLISHED



NATURAL
MATT
SATIN MATT FINISH



NATURAL
MATT



Canon White



RLV Canon White



Canon Silver



RLV Canon Silver



Canon Gray

Natural Matt Mate

CANON

P V2+ TXT N_R ○

FORMATOS SIZES FORMATS



30,3x61,3 / 12"x24"

○ Natural M 10



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE	0,1%	PEI 3/4	45 / 60	t°	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT. DCOF > 0,42



DC Canon Mix

TAU

Revestimiento Wall tile Faïence Canon Silver, Canon White y and et DC Canon 30,3x61,3.
Pavimento Floor tile Sol Canon Silver 30,3x61,3.



Natural Matt Mate

EVIAN

P V2 NR

FORMATOS SIZES FORMATS



45x45 / 18"x18"

○ Natural M 9



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE	0,1%	PEI 3/4	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 SEMI DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.



Evian White



Evian Pearl



Evian Gray



Evian Linen



Evian Sand

Pavimento Floor tile Sol Evian Gray 45x45.

TAU



Natural Matt Mate

LUNEVILLE

P V2 NR

FORMATOS SIZES FORMATS




60x60 / 24"x24"
○ Natural M 11



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE	0,1%	PEI 3/4	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.



Luneville Pearl



Luneville Gray



Luneville Linen



Luneville Sand

Pavimento Floor tile Sol Luneville Gray 60x60.



Natural Matt Mate

VERMAND

P V2 R NR

FORMATOS SIZES FORMATS



60x60 / 24"x24"
Natural M 13



45x45 / 18"x18"
Natural M 9




Vermand Beige



Vermand Pearl



Vermand Silver



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE	0,1%	PEI 3/4	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.

Revestimiento Wall tile Faïence Domme Silver, Domme Pearl y and et Belley Silver 7x60,5.
Pavimento Floor tile Sol Vermand Silver 60x60.

TAU



Natural Matt Mate

MAXXI

P V2 Rc

FORMATOS SIZES FORMATS



60x60 / 24"x24"

□ Natural M 13

SERIES COORDINABLES
MATCHING COLLECTIONS SÉRIES COORDONNÉES

P RIVET 60x60 (page 108)



Gray



White

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE	0,1%	PEI 3/4	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9	

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.



Maxxi White



Maxxi Tan




Maxxi Gray



Maxxi Graphite

Pavimento Floor tile Sol Maxxi Gray 60x60.





MAXXI GRAPHITE 12 DESIGNS 60x60



Revestimiento Wall tile Faïence Rivet White 60x60. Pavimento Floor tile Sol Maxxi Graphite y and et Rivet White 60x60.

Natural Matt Mate

RIVET

P V2 Rc

FORMATOS SIZES FORMATS

4
Designs

60x60 / 24"x24"

Natural M 13




Rivet White



SERIES COORDINABLES MATCHING COLLECTIONS SÉRIES COORDONNÉES

P V2 TXT MAXXI 60x60 (page 104)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

0,1%

PEI 3/4

45 / 60

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

C1 / R9

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.



Rivet Gray

TAU

Revestimiento Wall tile Faïence Maxxi White y and et Rivet Gray 60x60. Pavimento Floor tile Sol Maxxi White y and et Rivet Gray 60x60.





Natural Matt Mate


HERITAGE

P V4 R_c N_r O

FORMATOS SIZES FORMATS



60x60 / 24"x24"
Natural M 13



45x45 / 18"x18"
Natural M 10



Heritage Mono



Heritage Multi



Pavimento Floor tile Sol Heritage Multi 60x60 y and et Forever Roble 20x120.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE	0,1%	PEI 3/4	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA C5

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.

Pavimento Floor tile Sol Heritage Mono 60x60.

TAU



Semipulido Lappato Lappato

DANXIA

P V1 R

FORMATOS SIZES FORMATS



60x60 / 24"x24"
Semipulido M 21




Pavimento Floor tile Sol Danxia Black 60x60.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE	0,1%	PEI 3/4	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5



Daxia Cream



Daxia White



Daxia Rope



Daxia Red



Daxia Grey



Daxia Blue



Daxia Brown



Daxia Black



Daxia Silver

TAU

Pavimento Floor tile Sol Danxia Silver 60x60.



Semipulido Lappato Lappato

KEMBERG

Pcb V2 Rc

FORMATOS SIZES FORMATS



60x60 / 24"x24"
Semipulido M 20



45x90 / 18"x36"
Semipulido M 23



30x60 / 12"x24"
Semipulido M 19

MOSAICS



Kemberg Grey Mosaico
30x30 (2,5x7) 12"x12" M 49

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponibles dans toutes les couleurs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE 0,1% 110 / 130 45 / 60 RESISTE RESISTE RESISTE UA C5 DCOF > 0,42



Kemberg White



Kemberg Cream



Kemberg Grey




Kemberg Lead



Revestimiento Wall tile Faïence Kemberg Grey 45x90.

TAU





KEMBERG WHITE 8 DESIGNS 60x60




KEMBERG CREAM 8 DESIGNS 60x60



Revestimiento Wall tile Fáience Kemberg White y and et Kemberg Cream 45x90. Pavimento Floor tile Sol Kemberg Cream 45x90.



Totem Blanco



Totem Crema




Totem Marfil

Natural Matt Mate

TOTEM

P V2 R_c N_R

FORMATOS SIZES FORMATS



60x60 / 24"x24"


○ Natural M 11



30,3x61,3 / 12"x24"

○ Natural M 10

MOSAICS



Totem Piedra Mosaico
30x30 (5x5) 12"x12" M 38

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponibles dans toutes les couleurs.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE	0,1%	PEI 3/4	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42



Totem Piedra

TAU

Revestimiento Wall tile Faïence Totem Blanco 60x60 y and et 30,3x61,3.





TOTEM MARFIL 10 DESIGNS 30,3x61,3



TOTEM PIEDRA 10 DESIGNS 30,3x61,3



Revestimiento Wall tile Fáience Totem Piedra 30x60. Pavimento Floor tile Sol Totem Piedra 60x60.

Abujardado ADZ Grip Bouchardé

AMPURIAS

P V2+ TXT Nr

FORMATOS SIZES FORMATS



30,3x61,3 / 12"x24"


Abujardado M 10



Ampurias Marfil



Ampurias Ceniza



Ampurias Grafito



Pavimento Floor tile Sol Ampurias Marfil 30,3x61,3.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE	0,1%	PEI 3/4	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C3/R11


Pavimento Floor tile Sol Ampurias Ceniza 30,3x61,3.

TAU





Tautec Coco



Tautec Dade



Tautec Dolphin



Tautec Nice

TAUTEC

Natural Matt Mate
ADZ Antislip Antidérapant

Pfb

V1

NR

FORMATOS SIZES FORMATS



40x40 / 16"x16"

○ Natural* M 11

○ ADZ M 11



30x30 / 12"x12"

○ Natural* M 10

○ ADZ M 10

* Al acabado Natural del color Coco se le aplica un Luciente.

* In the Matt finish of Coco Colour it is applied a Luciente.

* À la finition Naturel de la couleur Coco on applique un Luciente.



Pavimento Floor tile Sol Tautec Dolphin 40x40.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE	0,1%	110 / 130	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT C3 / R11 ADZ

Pavimento Floor tile Sol Tautec Coco 40x40.



FOREVER

Natural Matt Mate
ADZ Antislip Antidérapant

P V3 R_c NR

FORMATOS SIZES FORMATS

Designs 15

15x60 / 6"x24"

☐ Natural M 11

☐ ADZ M 11

Designs 18

25x100 / 10"x39"

☐ Natural M 13

☐ ADZ M 13

TXT



MOSAICS



Forever Mosaico A
Haya / Roble / Arce
30x30 (5x5) 12"x12" M 48



Forever Mosaico B
Tilo / Olivo
30x30 (5x5) 12"x12" M 48

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

0,1%

PEI 3/4

45 / 60

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

C1/R9 NAT

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.

Pavimento Floor tile Sol Forever Olivo 25x100.

TAU



Natural Matt Mate

PALIANO

P V3 TXT Nr

FORMATOS SIZES FORMATS

Designs 30

25x100 / 10"x39"

○ Natural M 13



Paliano Coffee



Paliano Umber



Paliano Camel



Paliano Sand



Paliano Silver



Pavimento Floor tile Sol Paliano Umber Detail 25x100.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE	0,1%	PEI 3/4	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1/R9 NAT

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.

Pavimento Floor tile Sol Paliano Camel 25x100.



TAU



Nunzia B
45 diseños diferentes servidos aleatoriamente.
45 different designs randomly served.
45 designs différents servis aléatoirement.



Nunzia A
45 diseños diferentes servidos aleatoriamente.
45 different designs randomly served.
45 designs différents servis aléatoirement.

Natural Matt Mate

NUNZIA

P **V4** **N_R**

Indicado como revestimiento vertical
Useful as wall tile.
Utilisable comme faïence.

FORMATOS SIZES FORMATS

Designs 45

11,2x22,4 / 4,4"x8,8"

○ Natural M 24

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES PIÈCES SPÉCIALES

Perfil Plata Mate 1x60,5 cm. **P 10**

Perfil Plata Brillo 1x60,5 cm. **P 13**

SERIES COORDINABLES MATCHING COLLECTIONS SÉRIES COORDONNÉES

W CORTEN WALL 30,3x60,5 (page 52)



Gris Beige

Pcb CORTEN 60x120 / 60x60 / 30x60 / 45x90 / 45x45



Blanco B Beige A

Consulte nuestro Catálogo General.
Check our General Catalogue.
Voyez notre Catalogue Général.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



TAU

Revestimiento Wall tile Faïence Nunzia A 11,2x22,4. Pavimento Floor tile Sol Corten A 45x90.



Revestimiento Wall tile Faïence Nunzia B 11,2x22,4.



Revestimiento Wall tile Faïence Nunzia A 11,2x22,4.





Floor Tile

PAVIMENTO / SOL

Brillo Glossy Brillant


SHINE

P* Rc

BURANO



Burano White 75x75 cm. *M 12*



FORMATOS
SIZES
FORMATS
75x75 / 30"x30"



12 diseños diferentes
12 different designs
12 designs différents

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

2%

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

TAU

Pavimento Floor tile Sol Burano 75x75.



Brillo Glossy Brillant

SHINE

P* Rc


DELIGHT



Delight Cream 75x75 cm. *M 12*



Delight Pearl 75x75 cm. *M 12*



FORMATOS
SIZES
FORMATS
75x75 / 30"x30"



10 diseños diferentes
10 different designs
10 designs différents

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

2%

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

TAU

Pavimento Floor tile Sol Delight Cream 75x75.



Brillo Glossy Brillant


SHINE

P* Rc


LARI



Lari Ivory 75x75 cm. *M 12*



FORMATOS
SIZES
FORMATS
75x75 / 30"x30"



11 diseños diferentes
11 different designs
11 designs différents

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

2%

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

TAU

Pavimento Floor tile Sol Lari Ivory 75x75.



Brillo Glossy Brilliant

SHINE

P* Rc


LOTUS



Lotus Silver 75x75 cm. M 12



Lotus Gray 75x75 cm. M 12



30 diseños diferentes
30 different designs
30 designs différents



FORMATOS
SIZES
FORMATS
75x75 / 30"x30"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

2%

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

TAU

Pavimento Floor tile Sol Lotus Silver 75x75.



Brillo Glossy Brillant


SHINE

P* Rc NR

SAFFIRE



- Saffire White 60,8x60,8 cm. *M 8*
- Saffire White 60x60 cm. *M 10*
- Saffire White 75x75 cm. *M 12*



FORMATOS
SIZES
FORMATS

60x60 / 24"x24"
60,8x60,8 / 24"x24"
75x75 / 30"x30"



30 diseños diferentes
30 different designs
30 designs différents

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

2%

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

TAU

Pavimento Floor tile Sol Saffire White 75x75.



Brillo Glossy Brillant

SHINE

P* R_c N_R○

MONTELEONE




○ Monteleone 60x60 cm. *M 8*
□ Monteleone 60x60 cm. *M 10*




7 diseños diferentes
7 different designs
7 designs différents

GLACIAR



□ Glaciar 60x60 cm. *M 10*

BLACK



□ Black 60x60 cm. *M 10*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

2%

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

TAU

Pavimento Floor tile Sol Monteleone 60x60.



Brillo Glossy Brilliant

SHINE

P* Rc NR

BORG0 BEIGE



○ Borg0 Beige 60x60 cm. *M 8*
□ Borg0 Beige 60x60 cm. *M 10*



6 diseños diferentes
6 different designs
6 designs différents


BORG0 GRIS



○ Borg0 Gris 60x60 cm. *M 8*
□ Borg0 Gris 60x60 cm. *M 10*



8 diseños diferentes
8 different designs
8 designs différents



FORMATOS
SIZES
FORMATS
60x60 / 24"x24"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

2%

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

TAU

Pavimento Floor tile Sol Borgo Beige 60x60.




Brillo Glossy Brillant

SHINE

P* Rc NR

CREMA MARFIL



- Crema Marfil 60x60 cm. **M 8**
- ▣ Crema Marfil 60x60 cm. **M 10**
- *Crema Marfil (M) 60x60 cm. **M 10**
- ▣ *Crema Marfil (M) 60x60 cm. **M 12**


5 diseños diferentes
5 different designs
5 designs différents

SARAI MARFIL



- Sarai Marfil 60x60 cm. **M 8**
- ▣ Sarai Marfil 60x60 cm. **M 10**

3 diseños diferentes
3 different designs
3 designs différents



FORMATOS
SIZES
FORMATS
60x60 / 24"x24"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

2%

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

TAU

Revestimiento Wall tile Faïence Ragusa Sand 20x120.
Pavimento Floor tile Sol Sarai Marfil 60x60.



Brillo Glossy Brilliant

SHINE

P* Rc NR

IMPERIAL




Imperial Beige 60x60 cm. *M 8*
Imperial Beige 60x60 cm. *M 10*



5 diseños diferentes
5 different designs
5 designs différents



Imperial Brown 60x60 cm. *M 8*
Imperial Brown 60x60 cm. *M 10*



FORMATOS
SIZES
FORMATS
60x60 / 24"x24"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE	2%	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5

TAU

Pavimento Floor tile Sol Imperial Beige 60x60.



Brillo Glossy Brilliant

SHINE

P* Rc NR

OMEYA MARFIL



○ Omeya Marfil 60x60 cm. *M 8*
□ Omeya Marfil 60x60 cm. *M 10*



6 diseños diferentes
6 different designs
6 designs différents


OMEYA PERLA



○ Omeya Perla 60x60 cm. *M 8*
□ Omeya Perla 60x60 cm. *M 10*



5 diseños diferentes
5 different designs
5 designs différents



FORMATOS
SIZES
FORMATS
60x60 / 24"x24"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUMPLE

2%

35 / 45

RESISTE

RESISTE

RESISTE

UA

C5

TAU

Pavimento Floor tile Sol Omeya Perla 60x60.






Technical Features


CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES
TÉCNICAS / TECHNIQUES


SPECIAL PIECES


PIEZAS ESPECIALES


PRODUCTO - FORMATO PRODUCT - FORMAT	75x75	60x60 30x60 15x60*	45x45	45x90	40x40	30x30	25x100	20x120
--	-------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

RODAPÍE ROMO ROUND SKIRTING		9x75 P7	9x60 P6	9x45 P2	9x45 P2	9x40 P2	9x30 P2	8x100 P6	9x120 P16
		(A) 75 cm (B) 9 cm	(A) 60 cm (B) 9 cm	(A) 45 cm (B) 9 cm	(A) 45 cm (B) 9 cm	(A) 40 cm (B) 9 cm	(A) 30 cm (B) 9 cm	(A) 100 cm (B) 8 cm	(A) 120 cm (B) 9 cm

RODAPÍE CORTADO SHARP EDGE SKIRTING		9x75 P6	9x60 P5	9x75 P2	No disponible Not available	No disponible Not available	No disponible Not available	No disponible Not available	No disponible Not available
		(A) 75 cm (B) 9 cm	(A) 60 cm (B) 9 cm	(A) 45 cm (B) 9 cm					

TABICA / CONTRAHUELLA RISER		15x75 P11	15x60 P10	15x45 P6	No disponible Not available	No disponible Not available	No disponible Not available	No disponible Not available	No disponible Not available
		(A) 75 cm (B) 15 cm	(A) 60 cm (B) 15 cm	(A) 45 cm (B) 15 cm					

PELDAÑO STEP		30x75 P24	30x60 P19	30x45 P12	30x90 P25	40x40 P13	30x30 P9	25x100 P25	20x120 P27
		(A) 30 cm (B) 75 cm (P) 0,2 cm	(A) 30 cm (B) 60 cm (P) 0,2 cm	(A) 30 cm (B) 45 cm (P) 0,2 cm	(A) 30 cm (B) 90 cm (P) 0,2 cm	(A) 40 cm (B) 40 cm (P) 0,2 cm	(A) 30 cm (B) 30 cm (P) 0,2 cm	(A) 25 cm (B) 100 cm (P) 0,2 cm	(A) 20 cm (B) 120 cm (P) 0,2 cm

ÁNGULO ANGLE		30x30 P25	30x30 P24	30x30 P19	30x30 P26	No disponible Not available	No disponible Not available	No disponible Not available	20x20 P26
		(A) 30 cm (B) 30 cm (P) 0,2 cm	(A) 30 cm (B) 30 cm (P) 0,2 cm	(A) 30 cm (B) 30 cm (P) 0,2 cm	(A) 30 cm (B) 30 cm (P) 0,2 cm				(A) 20 cm (B) 20 cm (P) 0,2 cm


*PIEZAS CON FORMATO 15x60 SOLO DISPONIBLE RODAPIÉ ROMO.
*PIECES WITH FORMAT 15x60 ONLY AVAILABLE RODAPIÉ ROMO.


PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES PARA TODAS NUESTRAS SERIES DE PORCELÁNICO TÉCNICO O DE MASA COLOREADA.
PARA NUESTRAS SERIES DE PORCELÁNICO ESMALTADO, CONSULTAR DISPONIBILIDAD.


SPECIAL PIECES AVAILABLE FOR ALL OUR TECHNICAL OR COLOURED BODY PORCELAIN COLLECTIONS.
CHECK AVAILABILITY FOR OUR GLAZED PORCELAIN COLLECTIONS.


TAU

PRODUCTO - FORMATO PRODUCT - FORMAT	75x75	60x60 30x60 15x60*	45x90 45x45	40x40	30x30	25x100	20x120
--	-------	--------------------------	----------------	-------	-------	--------	--------

GRADONE GRADONE		30x75 P40	30x60 P33	30x90 P44	30x40 P21	30x30 P21	No disponible Not available	20x120 P46
		(A) 30 cm (B) 75 cm (H) 3 cm	(A) 30 cm (B) 60 cm (H) 3 cm	(A) 30 cm (B) 90 cm (H) 3 cm	(A) 30 cm (B) 40 cm (H) 3 cm	(A) 30 cm (B) 30 cm (H) 3 cm		(A) 20 cm (B) 120 cm (H) 3 cm

GRADONE RANURADO GROOVED GRADONE		30x75 P40	30x60 P33	30x90 P44	30x40 P21	30x30 P21	No disponible Not available	20x120 P46
		(A) 30 cm (B) 75 cm (H) 3 cm	(A) 30 cm (B) 60 cm (H) 3 cm	(A) 30 cm (B) 90 cm (H) 3 cm	(A) 30 cm (B) 40 cm (H) 3 cm	(A) 30 cm (B) 30 cm (H) 3 cm		(A) 20 cm (B) 120 cm (H) 3 cm

GRADONE ÁNGULO ANGLE GRADONE		30x75 P45	30x60 P43	30x90 P47	No disponible Not available	No disponible Not available	No disponible Not available	20x120 P48
		(A) 30 cm (B) 75 cm (H) 3 cm	(A) 30 cm (B) 60 cm (H) 3 cm	(A) 30 cm (B) 90 cm (H) 3 cm				(A) 20 cm (B) 120 cm (H) 3 cm

GRADONE ÁNGULO RANURADO GROOVED ANGLE GRADONE		30x75 P45	30x60 P43	30x90 P47	No disponible Not available	No disponible Not available	No disponible Not available	20x120 P48
		(A) 30 cm (B) 75 cm (H) 3 cm	(A) 30 cm (B) 60 cm (H) 3 cm	(A) 30 cm (B) 90 cm (H) 3 cm				(A) 20 cm (B) 120 cm (H) 3 cm



PORCELÁNICO / PORCELAIN / GRÈS CÉRAMÉ							
Formato Format	Espesor Thickness (mm)	Piezas / caja Pieces / box	m²/caja Sq.mt. / box	Cajas/palet Boxes / pallet	m²/palet Sq.mt. / pallet	Kg/caja Kg / box	Kg/palet Kg/ pallet
15x60	○ 9,5	11	1	60	60,00	20,55	1253
30x30	○ 8	16	1,44	60	86,40	25,50	1550
40x40	○ 9	8	1,30	48	62,40	27	1316
45x45	○ 9,5	6	1,22	52	63,44	25,20	1330,4
30x60 <i>(SUN)</i>	▣ 9	8	1,44	32	46,08	24,3	797,6
60x60	▣ 9,5	4	1,44	30	43,2	30,20	926
60x60	○ 9,5	4	1,48	30	44,4	31	950
75x75	▣ 10,5	3	1,69	30	50,7	41,20	1256
30,3x61,3	○ 9	7	1,3	40	52	26	1060
30x60	▣ 9,5	6	1,08	48	51,84	24	1172
11,2X22,4	○ 8	26	0,65	98	63,70	13,20	1313,60
25x100	○ 8,6	6	1,50	28	42	28,5	818
45x90	▣ 11	3	1,21	44	53,24	30,80	1375,2
GRES PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILE / GRÈS PÂTE ROUGE							
Formato Format	Espesor Thickness (mm)	Piezas / caja Pieces / box	m²/caja Sq.mt. / box	Cajas/palet Boxes / pallet	m²/palet Sq.mt. / pallet	Kg/caja Kg / box	Kg/palet Kg/ pallet
45x45	○ 9,5	7	1,42	52	73,84	25,50	1346
REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / FAÏENCE PÂTE BLANCHE							
Formato Format	Espesor Thickness (mm)	Piezas / caja Pieces / box	m²/caja Sq.mt. / box	Cajas/palet Boxes / pallet	m²/palet Sq.mt. / pallet	Kg/caja Kg / box	Kg/palet Kg/ pallet
25x75	○ 10	6	1,13	48	54,24	19	932
30,3x60,5	○ 9	7	1,28	60	76,80	20,6	1256
20x60	○ 8,5	9	1,08	64	69,12	17,9	1165,6
25x50	○ 8,5	14	1,75	48	84	24,75	1208
REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE / FAÏENCE PÂTE ROUGE							
Formato Format	Espesor Thickness (mm)	Piezas / caja Pieces / box	m²/caja Sq.mt. / box	Cajas/palet Boxes / pallet	m²/palet Sq.mt. / pallet	Kg/caja Kg / box	Kg/palet Kg/ pallet
20x20	○ 7	35	1,40	75	105	17,90	1362,5

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES / PIÈCES SPÉCIALES					
Formato Format	Piezas / caja Pieces / box	Kg/caja Kg / box	Formato Format	Piezas / caja Pieces / box	Kg/caja Kg / box
8x100	13	20,8	9x45	22	19,36
9x120	10	28	9x60	18	22,14
9x30	46	24,8	9x61,3	22	24,6
9x40	31	22,5	9x75	10	17

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE / FAÏENCE PÂTE BLANCHE							
Nombre Name	Formato Format	Piezas / caja Pieces / box	Kg/caja Kg / box	Nombre Name	Formato Format	Piezas / caja Pieces / box	Kg/caja Kg / box
CORTEN MOSAICO	30x30	10	15	BELLEY	7x60,5	18	12
ALMA MOSAICO	30x30	14	23,5	KALA LISTELO CINTAS	4x60	10	5,60
ADRIENNA	30x30	16	23,5	KALA LISTELO AIR	4x60	10	5,60
AMARANTA	30x30	16	23,5	KALA LISTELO CINTAS A	5x60,5	10	7,60
PERFIL PLATA MATE	1x75	10	2	KALA LISTELO CINTAS B	5x60,5	10	7,60
PERFIL PLATA BRILLO	1x75	10	2	KALA LISTELO SIK	5x60,5	10	7,60
PERFIL ORO MATE	1x75	10	2	LISTELO PICAS ORO	2,5x60	8	2,30
CENEFA PLATA	2,5x75	12	4,58	LISTELO PICAS PLATA	2,5x60	8	2,30
CENEFA ORO	2,5x75	12	4,58	ALMA LISTELO SILVER	2,5x60	8	2,30
CENEFA BRONCE	2,5x75	12	4,58	ALMA LISTELO GRIS	2,5x60	8	2,30
GOREME REL. BIEL LISTELO METAL	3x75	12	6,2	ALMA LISTELO NEGRO	2,5x60	8	2,30
YAIZA LISTELO	3x75	15	6,4	ALMA LISTELO KHAN	4x60	10	5,60
SUN LISTELO	4x75	10	5,70	ALMA LISTELO GOBI	4x60	10	5,60
NERAC	8x75	20	18	LISTELO CIRCULOS PLATA	2,5x60	8	2,30
PERFIL PLATA MATE	1x60,5	10	1,68	LISTELO CIRCULOS ORO	2,5x60	8	2,30
PERFIL PLATA BRILLO	1x60,5	10	1,68	GRETA LISTELO ARGENT	2,5x60	8	2,30
PERFIL ORO MATE	1x60,5	10	1,68	PERONNE	6x60	16	9,5
FOREVER MOSAICO	30x30	10	15	LISTELO ACERO MATE	1,5x60	15	3
CORTEN WALL LISTELO BLEND	4x60,5	10	15				

Ensayo	Norma de Ensayo UNE-EN ISO	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Bla) P P_{cb} P_{fb}	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Blb) P[*]	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Blla) G	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Blll) W
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONI / MASGENAUIGKEIT / DIMENSIONS / DIMENSIONS					
Descuadre (%) Ortogonalità (%) Rechtwinkligkeit (%) Rectangularity (%) Orthogonalité (%)	10.545-2	± 0.60	± 0.60	± 0.60	± 0.5
Grosor (%) Spessore (%) Stärke (%) Thickness (%) Epaisseur (%)	10.545-2	± 5	± 5	± 5	± 10
Curvatura (%) Planarità (%) Ebenflächigkeit (%) Surface flatness (%) Coukbure (%)	10.545-2	± 0.50	± 0.50	± 0.50	+ 0.50 / - 0.30
PROPIEDADES FÍSICAS / PROPIETÀ FISICHE / PHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN / PHYSICAL CHARACTERISTICS / PROPIETÉS FISIQUES					
Absorción agua (%) Assorbimento d'acqua (%) Wasseraufnahme (%) Water absorption (%) Absorption d'eau (%)	10.545-3	E < 0.5	0.5 < E < 3.0	3.0 < E < 6.0	E > 10.0
RESISTENCIA LA FLEXIÓN / RESISTENZALA FLESIONE / BIEGEFESTIGKEIT / BENDING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA FLEXION					
• Carga de Rotura (Nw) • Carico di rottura (Nw) • Bruchfestigkeit (Nw) • Weight breaking load (Nw) • Charge de rupture (Nw)	10.545-4	Mínimo 1300 (e ≥ 7,5 m.m.) Mínimo 700 (e < 7,5 m.m.)	Mínimo 1100 N (e > 7,5 mm.) Mínimo 700 N (e < 7,5 mm.)	Mínimo 1000 (e ≥ 7,5 m.m.) Mínimo 600 (e ≥ 7,5 m.m.)	Mínimo 600 (e < 7,5 m.m.) Mínimo 200 (e < 7,5 m.m.)
• Módulo de Ruptura (Nw/mm2) • Modulo di rottura (Nw/mm2) • Biegefestigkeit (Nw/mm2) • Modulus of rupture (Nw/mm2) • Module de rupture (Nw/mm2)	10.545-4	Mínimo 35	Mínimo 30	Mínimo 22	Mínimo 15 Mínimo 12 (e < 7,5)
Resistencia al Impacto (Coeficiente de Restitución) Resistenza all'impatto Stossfestigkeit Resistance to impact Résistance au choc	10.545-5	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible
Resistencia Abrasión Profunda. Baldosas no Esmaltadas (U.G.L.) Resistenza all'abrasione profonda. (U.G.L.) Tiefenverschleißbeständigkeit. Unglasierte Fliesen (U.G.L.) Deep abrasion resistance. Unglazed tiles (U.G.L.) Résistance à l'abrasion profonde. Carreaux non émaillés (U.G.L.)	10.545-6	Máx. 175 mm3			
Resistencia Abrasión Superficial. Baldosas Esmaltadas (PEI) Resistenza all'abrasione della superficie (PEI) Indicada por el fabricante Oberflächeverschleißbeständigkeit. Glasierte Fliesen (PEI) Surface abrasion resistance. Glazed tiles (PEI) Résistance à l'abrasion sur la superficie. Carreaux émaillés (PEI)	10.545-7	Indicada por el fabricante Indicada por el fabricante VonHersteller angegeben As indicated by the manufacturer Recommandée par le fabricant	Indicada por el fabricante Indicada por el fabricante VonHersteller angegeben As indicated by the manufacturer Recommandée par le fabricant	Indicada por el fabricante Indicada por el fabricante VonHersteller angegeben As indicated by the manufacturer Recommandée par le fabricant	Indicada por el fabricante (pavimento) Indicata dal fabbricante (pavimento) VonHersteller angegeben (Bodenbelag) As indicated by the manufacturer (Floor tile) Recommandée par le fabricant (Pavèment de Sol)
Coeficiente Dilatación Térmica Lineal Coefficiente di dilatazione termica lineare Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient Lineal thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineaire	10.545-8	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible
Resistencia al Choque Térmico Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Resistance to Thermal shock Résistance aux écarts de température	10.545-9	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible
Expansión por Humedad (mm. / m.) Espansione per umidità (mm. / m.) Ausdehnung per Feuchtigkeit (mm. / m.) Expansion through moisture (mm. / m.) Dilatation d'humidité (mm. / m.)	10.545-10	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible
Resistencia al Cuarteo (G.L.) Resistenza alla Spaccatura (G.L.) Rissfestigkeit (G.L.) Cracking Strength (G.L.) Résistance a la craquelure (G.L.)	10.545-11	Exigida Esigibile Gefordert Required Exigé	Exigida Esigibile Gefordert Required Exigé	Exigida Esigibile Gefordert Required Exigé	Exigida Esigibile Gefordert Required Exigé

Ensayo	Norma de Ensayo UNE-EN ISO	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Bla) P P_{cb} P_{fb}	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Blb) P[*]	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Blla) G	Tolerancias ISO 13.006 / EN 14.411 (Grupo Blll) W
Resistencia a la Helada Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Frost resistance Résistance au gel	10.545-12	Exigida Esigibile Gefordert Required Exigé	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible
COEFICIENTE DE FRICIÓN / COEFICIENTE D'ATRITO (RESISTENZALO SCIVOLAMENTO) / DYNAMISCHES REIBUNG KOEFIZIENT / SLIP RESISTANCE / COÉFFICIENT DE GLISANCE					
• PÉNDULO	UNE - ENV 12633	Indicada por el fabricante	Indicada por el fabricante	Indicada por el fabricante	Indicada por el fabricante (pavimento)
• TORTUS (En húmedo) • TORTUS (In humedo) • TORTUS (Feucht) • TORTUS (Wet) • TORTUS (Humide)	10.545-17	Indicada por el fabricante Indicada por el fabricante VonHersteller angegeben As indicated by the manufacturer Recommandée par le fabricant	Indicada por el fabricante Indicada por el fabricante VonHersteller angegeben As indicated by the manufacturer Recommandée par le fabricant	Indicada por el fabricante Indicada por el fabricante VonHersteller angegeben As indicated by the manufacturer Recommandée par le fabricant	Indicada por el fabricante (pavimento) Indicata dal fabbricante (pavimento) VonHersteller angegeben (Bodenbelag) As indicated by the manufacturer (Floor tile) Recommandée par le fabricant (Pavèment de Sol)
PROPIEDADES QUÍMICAS BALDOSAS NO ESMALTADAS U.G.L./ PROPIETÀ CHIMICHE MATONELE NON SMALTATE / CHEMISCHE ANFORDERUNGEN UNGLASIERTER FLIESEN / CHE-MICAL PROPERTIES OF NON GLAZED TILES / PROPIETES CHIMIQUES CAREAUX NON EMAILES					
• Alta concentración ácidos y bases • Alta concentrazione di acidi e basi • Hohe Konzentration von Säuren und Laugen • High concentration of acids and alkalies • Haute concentration d'acides et bases	10.545-13	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible			
• Baja concentración ácidos y bases • Basso concentrazione di acidi e basi • Niedrige Konzentration von Säuren und Laugen • Low concentration of acids and alkalies • Faible concentration d'acides et bases	10.545-13	Indicada por el fabricante Indicada por el fabricante VonHersteller angegeben As indicated by the manufacturer Recommandée par le fabricant			
Resistencia Productos Domésticos de Limpieza Resistenza ai prodotti chimici per uso domestico Beständigkeit gegenüber chemischen Haushaltsprodukten Household chemical product resistance Résistance aux produits chimiques á usage domestique	10.545-13	Mínimo Clase UB Mínimo Classe UB Minimum Klasse UB UB Class minimum Minimum Classe UB			
Resistencia a las Manchas Resistenza alle macchie Beständigkeit gegen Fleckenbildner Stain Resistance Résistance aux taches	10.545-14	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible			
PROPIEDADES QUÍMICAS BALDOSAS ESMALTADAS G.L./ PROPIETÀ CHIMICHE MATONELE SMALTATE / CHEMISCHE ANFORDERUNGEN GLASIERTER FLIESEN / CHEMICAL PROPERTIES OF GLAZED TILES / PROPIETES CHIMIQUES CAREAUX EMAILES					
• Alta concentración ácidos y bases • Alta concentrazione di acidi e basi • Hohe Konzentration von Säuren und Laugen • High concentration of acids and alkalies • Haute concentration d'acides et bases	10.545-13	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible
• Baja concentración ácidos y bases • Basso concentrazione di acidi e basi • Niedrige Konzentration von Säuren und Laugen • Low concentration of acids and alkalies • Faible concentration d'acides et bases	10.545-13	Indicada por el fabricante Indicada por el fabricante VonHersteller angegeben As indicated by the manufacturer Recommandée par le fabricant	Indicada por el fabricante Indicada por el fabricante VonHersteller angegeben As indicated by the manufacturer Recommandée par le fabricant	Indicada por el fabricante Indicada por el fabricante VonHersteller angegeben As indicated by the manufacturer Recommandée par le fabricant	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible
Resistencia Productos Domésticos de Limpieza Resistenza ai prodotti chimici per uso domestico Beständigkeit gegenüber chemischen Haushaltsprodukten Household chemical product resistance Résistance aux produits chimiques á usage domestique	10.545-13	Mínimo Clase GB Mínimo Classe GB Minimum Klasse GB GB Class minimum Minimum Classe GB	Mínimo GB Mínimo GB Minimum GB GB minimum Minimum GB	Mínimo GB Mínimo GB Minimum GB GB minimum Minimum GB	Mínimo GB Mínimo GB Minimum GB GB minimum Minimum GB
Resistencia a las Manchas Resistenza alle macchie Beständigkeit gegen Fleckenbildner Stain Resistance Résistance aux taches	10.545-14	Mínimo Clase 3 Mínimo Classe 3 Minimum Klasse 3 Class 3 minimum Minimum Classe 3	Mínimo Clase 3 Mínimo Classe 3 Minimum Klasse 3 Class 3 minimum Minimum Classe 3	Mínimo Clase 3 Mínimo Classe 3 Minimum Klasse 3 Class 3 minimum Minimum Classe 3	Mínimo Clase 3 Mínimo Classe 3 Minimum Klasse 3 Class 3 minimum Minimum Classe 3
Extracción de Cadmio y Plomo Estrazione di Cadmio e Piombo Kadmium-und Bleigehalt Extraction of cadmium and lead Extraction du cadmium et plomb	10.545-15	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible	Método de ensayo disponible Metodo di test disponibile Prüfzeugnis zur Verfügung As per current testing method Méthode d'essai disponible

TAU ATELIER



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES

Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos.

Es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.

Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto este colocado y limpio.

No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES

Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them.

Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean.

Complaints will not be considered once the product has been fitted.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES

Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre.

Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé.

Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.

TAU CERÁMICA, S.L. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.

TAU CERÁMICA ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

TAU CERAMICA informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

TAU CERÁMICA, S.L. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.

TAU CERÁMICA, S.L. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

TAU CERAMICA advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

TAU CERÁMICA, S.L. applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur.

TAU CERÁMICA a réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original.

PAMESA CERAMICA vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.

Carrer del Toll, 18 - Onda - 12200 Castellón - ESPAÑA

+34 964 56 54 84

tau@tauceramica.com

www.tauceramica.com

Edición Enero 2020